ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.
г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск
Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364
Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru

Механическая сеялка ALEX-3

Сеялка **„ALEX 3”** это универсальная машина, предназначена для пунктирного высева семян почти всех видов овощей, т. е.:
моркови, капусты, петрушки, цветной капусты, лука, редиски, сахарной свеклы, огурцов, свеклы, цукини, фасоли (за исключением крупносеменной), пастернака, гороха, рапса, кукурузы, мака, горчицы, и т.п.
Все семена ,предназначенные для высева , должны быть **калиброваны**, однако дражирование семян необязательно. Приспособление сеялки к выбранным культурам происходит путем выбора и замены соответствующей высеивающей ленты.
Сеялка приспособлена как для однорядного высева, так и для двухрядного с каждой секции. Семена можно высевать на плоской поверхности и в рядовых бороздах, а также на загонах.

В сеялке имеется широкий диапазон настроек параметров высева, в особенности:
-расстановки рядов,
-расстановки семян в ряду,
-глубины высева,
-число высеянных семян на гектар.
Сеялка ALEX-3 запроектирована так, чтобы была проста в обслуживании и консервации, а обмен высеивающих ремней не был проблемой. Благодаря снабжению машин специальным **комплектом для контроли высева семян** возможно постоянно контролировать процесс высева во время работы. Опционально возможна установка дополнительного привода на второе ходовое колесо.
Сеялку ALEX-3 можно также агрегировать (опция) с машиной для формирования рядовых борозд MR и с возделывающим агрегатом для рядовых борозд AUR при помощи специальной рамы. Применение такого решения улучшает процесс сева и снижает расходы возделывания на рядовых бороздах.
В зависимости от величины хозяйства, масштаба возделывания овощей сеялки **ALEX-3** доступны в следующих версиях:
сеялки ALEX-3 2-секционные,

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.
г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск
Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364
Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru

сеялки ALEX-3 3-секционные,
сеялки ALEX-3 4-секционные,
сеялки ALEX-3 5-секционные,
сеялки ALEX-3 6-секционные,

Стандартное оснащение включает в себя:
-балку 2,0 м для сеялок 2,3 и 4-секционных , **балку 2,5 м** для сеялок 5и 6 -секционных,
-один тип сошников (одно- или-двухрядные) для каждой секции (к выбору),
-2 ленты для сева семян для каждой секции (одна лента для высева маленьких семян – например, морковь ,петрушка и одна лента для высева более крупных семян – например, лук, свекла и т.п.),
-один тип заднего прижимающего колеса: полные из нержавеющей стали или из сетки из нержавеющей перфорированной стали,
-механические маркеры рядов для 5 и 6-секционных сеялок.

Ленты для сеялок выбирается индивидуально в зависимости от запланированных к посадке культур. Подробности всегда определяем с Клиентом во время внесения заказа.

Система высева	при помощи сменной перфорированной ленты
Размер высеиваемых семян	0,8 - 14 мм
Минимальное расстояние между рядами	20 см
Длина несущей балки	1,8 - 2,9 м
Расстояние между семенами в ряду	1,7 см – 4,0 м
Расстояние между рядами, при двухрядном севе из секции	5,0 (7,5) см
Глубина высева	0,5 - 5 см
Количество секций в комплекте	2 - 12 (в соответствии с заказом)
Передаточное отношение привода ленты	8
Вид привода	от колес
Емкость бака семян	4,8 л
Расстояние между цапфами подвески	75 см
Вес одной секции	60 кг
Рекомендуемая скорость при высеве	2,1 - 4,5 км/час
Требуемая мощность трактора	35 л.с.

Дополнительное оборудование :

-дополнительная сменная высевающая лента

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.
г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск
Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364
Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru

-дополнительный сошник (1- либо 2-х рядный)

- заднее дополнительное колесо секции (цельное, резиновое либо перфорированное)

- механические маркеры рядов+ более длинная рама сеялки

- электронный контроль высева

- увеличенный бункер для семян (12,8 л)