

"ПАТРУК-2"**КАРУСЕЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ РАССАДЫ С
КАССЕТ**

Технические характеристики

Число секций	2,3,4
Междурядье	50-90 см в стандартном исполнении 30-50 см в стандартном исполнении
Расстояние между саженцами в ряду	Регулируется 11-65 см
Плавная регулировка глубины посадки	max до 12 см
Размер кассет	Стандарт 2,5 x 2,5 см, до 4,5 x 4,5 см. опция 6x6 см.
Число гнезд в карусельном диске	6
Производительность	До 3600 шт/час с одной секции,
Требуемая мощность	2 секции min 30 л.с. грузоподъемность 1300 кг

	4 секции min 60 л.с. грузоподъемность 1600 кг
Привод	От ведущего колеса



Карусельная посадочная машина PATRYK-2 это современная, высокого качества машина для высадки рассады овощей, клубники, табака и цветов из кассет.

Самым важным плюсом посадочной машины PATRYK-2 является широкий диапазон регулировки отдельных механизмов машины, а также обеспечение точное расстояние между саженцами в рядке и глубину их посадки. Машины PATRYK-2 имеют также регулировку сошника в зависимости от имеющихся кассет. Их прочная конструкция строение делает дает возможность работать на различных типах почв. Каждая секция опирается на специальной «стопе», упрочненной нержавеющей сталью предохраняющей от прилипания земли к сошникам и высаживающим механизмам.



В стандартном выполнении машины изготавливаются с кассетами размером 2,5 см х 2,5 см до 4,5 см х 4,5 см. Посадочную машину можно также приспособить к большим кассетам (6 см х 6 см) при помощи специального оборудования. Существует возможность выбора контейнеров на саженцы. В опции имеется вертикальные или горизонтальные столы.



вертикальные подвески



горизонтальные столы



В зависимости от имеющихся контейнеров на саженцы, подносы с рассадой устанавливается на столах или вертикально прикрепляется на подвесках. Лицо, обслуживающее секцию машины берет саженцы с кассет и помещает их в гнездо, находящиеся в карусельном диске. Гнезда открываются над ведущей воронкой, направляя саженцы через воронку к сошнику, где они останавливаются между стенками регулируемого сошника. Саженцы выталкиваются через выталкиватель рассады с сошника в соответственных промежутках в борозду, сделанную сошником. За сошником находятся прижимающие колеса, уминающие почву вокруг саженца. Таким образом саженец устанавливается вертикально и плотно дожимается.

ВЕРСИИ МАШИНЫ

- 2-рядная в стандартной расстановке
- 3- рядная в стандартной расстановке
- 3-рядная для узких рядов
- 4- рядная в стандартной расстановке

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ

- комплект для больших/маленьких саженцов на 1 секцию,
- добавочный боковой контейнер на саженцы.

Фото:



Видео :

<http://www.youtube.com/watch?v=g4NgrOZRx2o>